




**COLLEZIONE
LAMINATI**
PRINT EVO18



LA QUALITÀ
SOTTO OGNI
PROFILO



QUANDO L'**EVOLUZIONE** E IL **DESIGN** INCONTRANO LA NATURA



Ferplac Doors evolve
la propria gamma
presentando due linee
di prodotti in laminato:
Print15, la gamma base,
e la sua evoluzione,
Print Evo18.

L'innovativa **Print Evo18**
è il risultato di una lunga
ricerca che risponde
alle caratteristiche
di resistenza, estetica,
stabilità nel tempo
ed emozione tattile.

Tutte le finiture applicate
ai modelli **Print15**
e **Print Evo18**,
impiegano pellicole
nobilitate effetto legno
dal design moderno.

LA NOVITÀ FATTA PER ESSERE **ACCAREZZATA**



Porte dai materiali adatti
ad ambienti dinamici, facili
da abbinare ed utili per
completare la propria casa
con soluzioni innovative che
rappresentano veri e propri
elementi di design.

L'estrema matericità
delle superfici
è il valore aggiunto
delle serie Print15
e Print Evo18.
Un piacere alla vista
e al tatto ai quali ritorna
la sensazione
ed il piacere
di un materiale vivo
e naturale, duraturo
e solido nel tempo.



I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA



Lo scheletro della porta viene realizzato in robusto e spesso listellare a cinque strati; il bordo, dello stesso materiale del decoro di facciata. Gli spigoli sono dolcemente arrotondati al pari di quanto avviene già nel legno e gli stipiti sono a loro volta realizzati in robusto listellare a cinque strati.



La scelta della ferramenta, con cerniere a scomparsa e le serrature magnetiche, prodotte dalle aziende più rinomate, esaltano e danno pregio al prodotto, oltre che garanzia di qualità e funzionalità.

LA NUOVA
COLLEZIONE
PRINT EVO18



PRINT EVO18

ROVERE GRIGIO | R69

Essenza e decoro adatto a chi cerca luminosità e freschezza; la venatura riprodotta è tipica del legno di rovere. La venatura disposta in senso orizzontale e la colorazione grigio molto chiaro, conferiscono alle porte un carattere moderno e giovanile.



PRINT EVO18 | ROVERE GRIGIO | R69



PRINT EVO18

ROVERE TABACCO | T82

Carattere e design, per creare ambienti dove l'omogeneità viene rotta con un gioco di contrasto dato dal colore tabacco di una porta che non ama confondersi nella parete, preferisce emergere per mostrare tutta la sua bellezza e la sua originalità.



PRINT EVO18 | ROVERE TABACCO | T82



PRINT EVO18

FRASSINO SBIANCATO | F44

Pensato a quanti amano farsi abbracciare dal calore che solo un effetto legno può dare. Il decoro riprodotto è quello del frassino sbiancato con venatura orizzontale, il tutto con un duplice effetto, freschezza e "natura viva".



PRINT EVO18 | FRASSINO SBIANCATO | F44



LA GAMMA PRINT EVO18

La vasta gamma di porte
Print Evo18 prevede:

- **Ante** disponibili in misure che aumentano di 5 in 5 centimetri (da 60 a 1000) in larghezza;
- **Stipiti** disponibili per:
Ante a battente in lunghezze da 2180 o da 3050 mm, mentre per le Scorrevoli interno muro, (sia per intonaco che per cartongesso) con 2 o 3 fresate per facilitare l'applicazione su cassoni di varie marche;
- **Cornici** con aletta standard e con aletta prolungata da 7 centimetri (disponibili a magazzino);
- **Pannelli per blindati** e relative imbravature
- **Elementi di battuta** per porte pieghevoli.


PORTE FERRAMENTATE con cerniere a scomparsa

PORTE CIECHE BATTENTI FERRAMENTATE (cerniere a scomparsa e serratura magnetica)


ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA "Luce max"	ALTEZZA "Luce max"
18200FS/600	18230FS/600	18270FS/600	600	2100
18200FS/650	18230FS/650	18270FS/650	650	2100
18200FS/700	18230FS/700	18270FS/700	700	2100
18200FS/750	18230FS/750	18270FS/750	750	2100
18200FS/800	18230FS/800	18270FS/800	800	2100
18199FS/850	18198FS/850	18197FS/850	850	2100
18199FS/900	18198FS/900	18197FS/900	900	2100

PORTE CIECHE SCORREVOLI FERRAMENTATE

ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA "Luce max"	ALTEZZA "Luce max"
18200FS/600S	18230FS/600S	18270FS/600S	600	2100
18200FS/650S	18230FS/650S	18270FS/650S	650	2100
18200FS/700S	18230FS/700S	18270FS/700S	700	2100
18200FS/750S	18230FS/750S	18270FS/750S	750	2100
18200FS/800S	18230FS/800S	18270FS/800S	800	2100
18199FS/850S	18198FS/850S	18197FS/850S	850	2100
18199FS/900S	18198FS/900S	18197FS/900S	900	2100
18201FS/1000S	18231FS/1000S	18271FS/1000S	1000	2100



Porte cieche battenti ferramentate





Porte cieche scorrevoli ferramentate

STIPITI FERRAMENTATI

SET STIPITI FERRAMENTATI - battuta 49

ART. R69	ART. T82	ART. F44	SP. STIPITE	DA SP. MURO	A SP. MURO	ALTEZZA "Luce max"
18202FS	18232FS	18272FS	110	103	121	2100
18204FS	18234FS	18274FS	130	122	141	2100
18206FS	18236FS	18276FS	150	142	160	2100

Nota: il set è composto da una coppia montanti più un traverso.



PORTE NON FERRAMENTATE

PORTE CIECHE SENZA BATTUTA



ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA "Luce max"	ALTEZZA "Luce max"
18200/600S	18230/600S	18270/600S	600	2100
18200/650S	18230/650S	18270/650S	650	2100
18200/700S	18230/700S	18270/700S	700	2100
18200/750S	18230/750S	18270/750S	750	2100
18200/800S	18230/800S	18270/800S	800	2100
18199/850S	18198/850S	18197/850S	850	2100
18199/900S	18198/900S	18197/900S	900	2100
18201/1000S	18231/1000S	18271/1000S	1000	2100

Nota: ante per porte scorrevoli o battenti con cerniere a scomparsa.

STIPITI NON FERRAMENTATI per porte battenti

STIPITI NON FERAMENTATI (per cerniere a scomparsa) - battuta 49


ART. R69	ART. T82	ART. F44	SP. MURO	DA SP. MURO	A SP. MURO	ALTEZZA
18202	18232	18272	110	103	121	2170
18203	18233	18273	110	103	121	3050
18204	18234	18274	130	122	141	2170
18205	18235	18275	130	122	141	3050
18206	18236	18276	150	142	160	2170
18207	18237	18277	150	142	160	3050




STIPITI NON FERRAMENTATI per porte scorrevoli interne

STIPITI PER SCORREVOLI A SCOMPARSA (BINO’S) - Intonaco


ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA “Luce max”	ALTEZZA “Luce max”	SP. MURO
18208	18238	18278	1050	2100	108
18209	18239	18279	1050	2100	125
18210	18240	18280	1050	2100	150




Montante telaio - Bino’s 108




Montante telaio - Bino’s 125




Montante telaio - Bino’s 150




Profilo architrave - Bino’s 108




Profilo architrave - Bino’s 125




Profilo architrave - Bino’s 150



Montante battuta - Bino’s 108




Montante battuta - Bino’s 125




Montante battuta - Bino’s 150

STIPITI PER SCORREVOLI A SCOMPARSA (BINO’S) - Cartongesso


ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA “Luce max”	ALTEZZA “Luce max”	SP. MURO
18211	18241	18281	1050	2100	100



Montante telaio - Bino’s 100



Profilo architrave - Bino’s 100





Montante battuta - Bino’s 100

ALTRI STIPITI E ALLARGATORI NON FERRAMENTATI


ALLARGATORI

ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE
18220	18251	18292	220	2200	15,5
18228	18260	18293	220	3050	15,5



STIPITI A GIORNO

ART. R69	ART. T82	ART. F44	SP. STIPITE	DA SP. MURO	A SP. MURO	ALTEZZA
18219	18250	18290	110	103	125	2170
18229	18259	18291	110	103	125	3050




BATTUTA PER TRAVERSO DI PORTA PIEGHEVOLE COMPACK


ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA
18355	18356	18354	2170

SEPARATORE SOPRALUCE

ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA
18221	18249	18289	2170



Stipite per traverso di porta pieghevole compact



Separatore sopraluce


CORNICI

CORNICI CON ALA (UNI)

ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA	ALTEZZA	ALA
18212	18242	18282	70	2250	25
18213	18243	18283	70	3050	25
18214	18244	18284	90	2250	25
18215	18245	18285	90	3050	25

CORNICI CON ALA LUNGA (UNI)

ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA	ALTEZZA	ALA
18216	18246	18286	90	2250	61
18217	18247	18287	90	3050	61




Cornici con ala (UNI)

Cornici con ala lunga (UNI)

FERMAVETRO

FERMAVETRO


ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA	BATTUTA
18218	18248	18288	2400	20



PROFILI per porte ad anta doppia


PROFILO DI CONGIUNZIONE PER ANTA DOPPIA SCORREVOLE

ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA	TIPO
18226	18257	18299	2170	Maschio
18225	18256	18298	2170	Femmina



SCAMBIO BATTUTA PER ANTA DOPPIA BATTENTE


ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA
18227	18258	18300	2170



ELEMENTI per porte scorrevoli esterno muro


BATTIPORTA PER SCORREVOLE ESTERNO

ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA
18223	18254	18296	2170




PORTASPAZZOLINO PER SCORREVOLE ESTERNO

ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA
18224	18255	18297	2200



MANTOVANA PER SCORREVOLE ESTERNO

ART. R69	ART. T82	ART. F44	LUNGHEZZA	ALTEZZA
18222	18253	18295	2400	102




COMPONENTI per portoni blindati

PANNELLI DI RIVESTIMENTO DI PORTONI BLINDATI (LATO INTERNO)

ART. R69	ART. T82	ART. F44	LARGHEZZA	ALTEZZA	SPESSORE
18158	18159	18160	1000	2150	7

IMBRAVATURE PER BLINDATI


ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA	LATO	LATO
18351	18352	18353	2200	21	36



ALTRI PROFILI

BATTISCOPA

ART. R69	ART. T82	ART. F44	ALTEZZA	LUNGHEZZA	SPESSORE
18141	18252	18294	70	2400	10



KIT FERRAMENTA

PRINT EVO18

PRINT 15

Cerniere a scomparsa
e le serrature magnetiche,
prodotte dalle aziende
più rinomate nel mondo,
esaltano e danno pregio
al prodotto, oltre che garanzia
di qualità e funzionalità.



CERNIERE




KIT FERRAMENTA per porte con cerniere a scomparsa Special

ARTICOLO	FINITURA	ARTICOLO	FINITURA
18190	KIT CROMO SATINATO	18192	KIT OTTONE LUCIDO
18191	KIT CROMO LUCIDO	18193	KIT BIANCO


Nota: Tutti i kit sono composti da 2 cerniere, rostro centrale, serratura magnetica, riscontro e set viti di fissaggio.

SERRATURE




KIT FERRAMENTA per porte scorrevoli interne


ARTICOLO	FINITURA	ARTICOLO	FINITURA
17248	KIT CROMO SATINATO	17325	KIT OTTONE LUCIDO
17257	KIT CROMO SATINATO maniglia	17326	KIT OTTONE LUCIDO maniglia




**PORTA BATTENTE
MONTATA SU PARETE IN MURATURA**
sezione verticale e orizzontale




SENSO DI APERTURA PORTE
sezione verticale e orizzontale



Dimensioni foro vetro porta standard



Schema porta Compack 90° - esempio di porta SX



Schema porta Compack 180° - esempio di porta SX



Ferplac SpA

Via Santa Giustina 16/A
36028 Rossano Veneto
Vicenza - Italia

T +39 0424 540465
F +39 0424 540373
info@ferplac.it

ferplac.it



© 2018 Ferplac SPA
Tutti i diritti riservati

MADE BY PALAZZINACREATIVA.IT



ferplac.it